

# Etiketten für den Outdoor- und Gartenbereich

Labels + Packaging  
Produktleitfaden  
Europa  
2020



## Etiketten für den Outdoor- und Gartenbereich



## Materialien für jeden Platz an der Sonne.

Mit dem Boom von Outdoormöbeln und Gartengeräten steigt auch der Bedarf an Etiketten. Unser Outdoor- und Garten-Portfolio bietet eine umfassende Auswahl an bewährten Lösungen, die alle Anforderungen für praktisch jede Anwendung im Freien erfüllen - einschließlich Rasenpflege- und Gartengeräte, Outdoor-Möbel, Grillgeräte und Mülleimer.

### Gemacht für harte Outdoorbedingungen.

Unsere Materialien sind besonders beständig gegen UV-Strahlen und Verwitterung. Außerdem bieten Sie eine starke Klebkraft auch auf schwer zu etikettierenden Oberflächen wie Kunststoffe und Lacke. Wir bieten Obermaterialien in verschiedenen Farben und Laminierfolien, damit die Etiketten und Druckfarben auch langfristig nicht ausbleichen. Alle Materialien in unserem Outdoor- und Garten-Portfolio wurden umfassend getestet und erfüllen alle UL- und CSA-Normen.

### BR850: Eine Zusatzschicht UV-Schutz.

UV-Strahlen können Etikettenmaterialien und Druckfarben ausbleichen und schädigen, besonders beim Digitaldruck. Wir haben unsere BR850 Overlam UV Plus Lösung so entwickelt, dass sie UV-Licht filtert und bis zu fünf Jahre stabil bleibt (basierend auf mitteleuropäischen Klimabedingungen). Neben dem Schutz vor Schäden durch UV-Strahlen schützt das BR850 auch vor mechanischen Einwirkungen wie Kratzern und Abrieb.

## Die wichtigsten Eigenschaften

- Besondere Beständigkeit gegen Verwitterung und UV-Strahlung
- Ausgezeichnete Klebkraft auf Substraten mit geringer Oberflächenspannung
- Zuverlässig haftend auf rauen, staubigen und öligen Substraten
- Unterschiedliche Verwitterungsbeständigkeit: 2 Jahre, 5 Jahre und weitere Optionen
- UL- und c-UL-zertifiziert

## Anwendungen

Rasen- und Gartengeräte/Outdoor-Möbel/Grill/Sportgeräte/Mülleimer und weitere kommunale Ausstattungsteile

# Etiketten für den Outdoor- und Gartenbereich

	Code	Produktbeschreibung	UL-zertifiziert	Mindestbestellmenge (QM)	Lieferzeit (ab werk)*
Kurzfristig (<2 Jahre)	BL805	Transfer PET WH PT S8002	✓	300	1
	BJ213	Transfer HDPE 95 Matt WH S8094 SGP-BG45WH FSC	✗	1,000	7
	AS674	Overlam PET23 UV AL170-PET23	✓	300	1
Mittelfristig (<5 Jahre)	AA648	PVC Outdoor White AL170-BG42WH	✓	100	(EXT) 1
	AA948	PVC Outdoor Matt White AL170-BG42WH	✓	125	(RW) 1
	AH753	PVC Outdoor Silver AL170-BG42WH	✓	1,000	7
	BR635	PVC Outdoor White S8029-BG42WH	✓	500	15
	BR636	PVC Outdoor Matt White S8029-BG42WH	✓	500	15
	BR637	PVC Outdoor Silver S8029-BG42WH	✓	500	15
	BR850	Overlam PET 23 UV Plus S8021-HF140	✓	300	1
Langfristig (>5 Jahre)	BO643	PVC Cast White AL170-BG55WH	✓	500	15
	BO641	PVC Cast White S8039-BG55WH	✓	300	1
	BO958	PVC Cast Silver S8039-BG55WH	✓	300	1
	BO946	PVC Cast Yellow S8039-BG55WH	✓	300	1
Sicherheit	AW451	PVC Semi Gloss White UD S690-BG50WH	✓	300	1

\* Werktag(e) (EXT) = Fasson®EXACT™ Service (RW) = Fasson® Ready Width™ Service



Gemeinsam bringen wir Ihr Geschäft voran.

Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen dabei zu helfen, die optimalen Materialien für Ihr Angebot im wachsenden Sektor Outdoor- und Garten auszuwählen. Wenden Sie sich an Ihren gewohnten Vertriebsmitarbeiter, oder besuchen Sie [label.averydennison.com](http://label.averydennison.com).

Weitere Informationen zu den technischen Eigenschaften und Druckempfehlungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Bitte beachten Sie, dass in Bezug auf die Avery Dennison Produkt- und Serviceportfolios Änderungen vorbehalten sind. Eine genaue Übersicht finden Sie auf unserer Website unter [label.averydennison.com](http://label.averydennison.com) oder Sie wenden sich an Ihren örtlichen Avery Dennison Ansprechpartner.

DISCLAIMER — © 2020 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison. All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see [terms.europe.averydennison.com](http://terms.europe.averydennison.com).

